

Products Catalog







“START UP”
Yours Material Intelligent Solution








VERSION 04 : 2016










S2L ENTERPRISE

สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน/																																																																																		
<p>ใส่ไก่ (Spiral Wrapping)</p>	 <p>สีดำ, สีขาว ทุกขนาด A=เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก B=เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน</p> <table border="1" data-bbox="826 412 1289 640"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Product Code รหัสสินค้า</th> <th colspan="3">Dimension ขนาด</th> <th rowspan="2">Pack.</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>P Wrapping Range (MM).</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PWB-04</td> <td>5.6</td> <td>4.2</td> <td>7</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>PWB-06</td> <td>8</td> <td>6.4</td> <td>9.5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>PWB-09</td> <td>11</td> <td>9.4</td> <td>12</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>PWB-12</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>PWB-16</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>18.5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>PWB-20</td> <td>24</td> <td>21.4</td> <td>22</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Product Code รหัสสินค้า	Dimension ขนาด			Pack.	A	B	P Wrapping Range (MM).	PWB-04	5.6	4.2	7	100	PWB-06	8	6.4	9.5	100	PWB-09	11	9.4	12	100	PWB-12	15	13	15	100	PWB-16	20	18	18.5	100	PWB-20	24	21.4	22	100	<p>10เมตร/ห่อ 10ห่อ/กล่อง</p>																																												
Product Code รหัสสินค้า	Dimension ขนาด			Pack.																																																																																
	A	B	P Wrapping Range (MM).																																																																																	
PWB-04	5.6	4.2	7	100																																																																																
PWB-06	8	6.4	9.5	100																																																																																
PWB-09	11	9.4	12	100																																																																																
PWB-12	15	13	15	100																																																																																
PWB-16	20	18	18.5	100																																																																																
PWB-20	24	21.4	22	100																																																																																
<p>เคเบิล ไทร์ Cable Tie (Nylon PA66)</p>	 <p>4", 6", 8", 10", 12" สีดำ, สีขาว ทุกขนาด</p> <table border="1" data-bbox="826 770 1289 1048"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item No.</th> <th>L</th> <th>W</th> <th>Max. Bundle Dia.</th> <th>Min. Loop Tensile</th> </tr> <tr> <th>Nature Color</th> <th>Black Color</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>kg(lbs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K-100M</td> <td>K-100M-B</td> <td>100</td> <td>2.5</td> <td>ø22</td> <td>8.1 (18)</td> </tr> <tr> <td>K-150I</td> <td>K-150I-B</td> <td>150</td> <td>3.6</td> <td>ø35</td> <td>18.2 (40)</td> </tr> <tr> <td>K-200I</td> <td>K-200I-B</td> <td>203</td> <td>3.6</td> <td>ø53</td> <td>18.2 (40)</td> </tr> <tr> <td>K-200SD</td> <td>K-200SD-B</td> <td>203</td> <td>4.8</td> <td>ø50</td> <td>22.2 (50)</td> </tr> <tr> <td>K-250SD</td> <td>K-250SD-B</td> <td>250</td> <td>4.8</td> <td>ø60</td> <td>22.2 (50)</td> </tr> <tr> <td>K-300SD</td> <td>K-300SD-B</td> <td>300</td> <td>4.8</td> <td>ø76</td> <td>22.2 (50)</td> </tr> <tr> <td>K-370SD</td> <td>K-370SD-B</td> <td>370</td> <td>4.8</td> <td>ø102</td> <td>22.2 (50)</td> </tr> <tr> <td>K-250H</td> <td>K-250H-B</td> <td>250</td> <td>7.6</td> <td>ø65</td> <td>54.4 (120)</td> </tr> <tr> <td>K-300H</td> <td>K-300H-B</td> <td>292</td> <td>7.6</td> <td>ø76</td> <td>54.4 (120)</td> </tr> <tr> <td>K-370H</td> <td>K-370H-B</td> <td>370</td> <td>7.6</td> <td>ø102</td> <td>54.4 (120)</td> </tr> </tbody> </table>	Item No.		L	W	Max. Bundle Dia.	Min. Loop Tensile	Nature Color	Black Color	mm	mm	mm	kg(lbs)	K-100M	K-100M-B	100	2.5	ø22	8.1 (18)	K-150I	K-150I-B	150	3.6	ø35	18.2 (40)	K-200I	K-200I-B	203	3.6	ø53	18.2 (40)	K-200SD	K-200SD-B	203	4.8	ø50	22.2 (50)	K-250SD	K-250SD-B	250	4.8	ø60	22.2 (50)	K-300SD	K-300SD-B	300	4.8	ø76	22.2 (50)	K-370SD	K-370SD-B	370	4.8	ø102	22.2 (50)	K-250H	K-250H-B	250	7.6	ø65	54.4 (120)	K-300H	K-300H-B	292	7.6	ø76	54.4 (120)	K-370H	K-370H-B	370	7.6	ø102	54.4 (120)	<p>100ชิ้น/ห่อ</p>										
Item No.		L	W	Max. Bundle Dia.	Min. Loop Tensile																																																																															
Nature Color	Black Color	mm	mm	mm	kg(lbs)																																																																															
K-100M	K-100M-B	100	2.5	ø22	8.1 (18)																																																																															
K-150I	K-150I-B	150	3.6	ø35	18.2 (40)																																																																															
K-200I	K-200I-B	203	3.6	ø53	18.2 (40)																																																																															
K-200SD	K-200SD-B	203	4.8	ø50	22.2 (50)																																																																															
K-250SD	K-250SD-B	250	4.8	ø60	22.2 (50)																																																																															
K-300SD	K-300SD-B	300	4.8	ø76	22.2 (50)																																																																															
K-370SD	K-370SD-B	370	4.8	ø102	22.2 (50)																																																																															
K-250H	K-250H-B	250	7.6	ø65	54.4 (120)																																																																															
K-300H	K-300H-B	292	7.6	ø76	54.4 (120)																																																																															
K-370H	K-370H-B	370	7.6	ø102	54.4 (120)																																																																															
<p>เคเบิล ไทร์ สแตนเลส (Stainless steel tie)</p>	 <p>10", 12", 15" x 4.5mm แบบหนา(HD)และบาง (ST) สำหรับงาน TRUE MOVE</p> <table border="1" data-bbox="826 1182 1289 1435"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Item No.</th> <th colspan="2">Length (L)</th> <th colspan="2">Width (W)</th> <th rowspan="2">Max. Bundle Dia</th> <th rowspan="2">Min. Loop Tensile Strength</th> <th rowspan="2">Packing</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>inch</th> <th>mm (inch)</th> <th>mm (inch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLG-130ST</td> <td>129</td> <td>5.1</td> <td>4.45</td> <td>33 (1.30)</td> <td>46 (1.01.2)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-200ST</td> <td>200</td> <td>7.9</td> <td>4.45</td> <td>50 (1.97)</td> <td>46 (1.01.2)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-300ST</td> <td>300</td> <td>11.8</td> <td>4.45</td> <td>76 (2.99)</td> <td>46 (1.01.2)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-370ST</td> <td>370</td> <td>14.57</td> <td>4.45</td> <td>102 (4.02)</td> <td>46 (1.01.2)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-520ST</td> <td>520</td> <td>20.47</td> <td>4.45</td> <td>156 (6.14)</td> <td>46 (1.01.2)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-680ST</td> <td>680</td> <td>26.77</td> <td>4.45</td> <td>207 (8.15)</td> <td>46 (1.01.2)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-840ST</td> <td>840</td> <td>33.07</td> <td>4.45</td> <td>257 (10.1)</td> <td>46 (1.01.2)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-200HD</td> <td>197</td> <td>7.76</td> <td>7.96</td> <td>50 (1.97)</td> <td>114 (250.8)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-300HD</td> <td>300</td> <td>11.81</td> <td>7.96</td> <td>76 (2.99)</td> <td>114 (250.8)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MLG-370HD</td> <td>368</td> <td>14.49</td> <td>7.96</td> <td>102 (4.02)</td> <td>114 (250.8)</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Item No.	Length (L)		Width (W)		Max. Bundle Dia	Min. Loop Tensile Strength	Packing	mm	inch	mm (inch)	mm (inch)	MLG-130ST	129	5.1	4.45	33 (1.30)	46 (1.01.2)	100	MLG-200ST	200	7.9	4.45	50 (1.97)	46 (1.01.2)	100	MLG-300ST	300	11.8	4.45	76 (2.99)	46 (1.01.2)	100	MLG-370ST	370	14.57	4.45	102 (4.02)	46 (1.01.2)	100	MLG-520ST	520	20.47	4.45	156 (6.14)	46 (1.01.2)	100	MLG-680ST	680	26.77	4.45	207 (8.15)	46 (1.01.2)	100	MLG-840ST	840	33.07	4.45	257 (10.1)	46 (1.01.2)	100	MLG-200HD	197	7.76	7.96	50 (1.97)	114 (250.8)	100	MLG-300HD	300	11.81	7.96	76 (2.99)	114 (250.8)	100	MLG-370HD	368	14.49	7.96	102 (4.02)	114 (250.8)	100	<p>100ชิ้น/ห่อ</p>
Item No.	Length (L)		Width (W)		Max. Bundle Dia	Min. Loop Tensile Strength				Packing																																																																										
	mm	inch	mm (inch)	mm (inch)																																																																																
MLG-130ST	129	5.1	4.45	33 (1.30)	46 (1.01.2)	100																																																																														
MLG-200ST	200	7.9	4.45	50 (1.97)	46 (1.01.2)	100																																																																														
MLG-300ST	300	11.8	4.45	76 (2.99)	46 (1.01.2)	100																																																																														
MLG-370ST	370	14.57	4.45	102 (4.02)	46 (1.01.2)	100																																																																														
MLG-520ST	520	20.47	4.45	156 (6.14)	46 (1.01.2)	100																																																																														
MLG-680ST	680	26.77	4.45	207 (8.15)	46 (1.01.2)	100																																																																														
MLG-840ST	840	33.07	4.45	257 (10.1)	46 (1.01.2)	100																																																																														
MLG-200HD	197	7.76	7.96	50 (1.97)	114 (250.8)	100																																																																														
MLG-300HD	300	11.81	7.96	76 (2.99)	114 (250.8)	100																																																																														
MLG-370HD	368	14.49	7.96	102 (4.02)	114 (250.8)	100																																																																														
<p>แถบใส่ว้ายมาร์ค เกอร์ (Wire Marker strip)</p>	 <p>Cable Marker Strip • Material: Nylon66 94V-2 • Usage: Nylon Olate with cable tie fastening hole to accommodate marker pieces for easy identification of cable runs.</p> <table border="1" data-bbox="799 1554 1299 1644"> <thead> <tr> <th>Item.No.</th> <th>Length</th> <th>Width</th> <th>Cable tie hole (mm)</th> <th>Available loaded quantity of FM-1 Cable Marker</th> <th>Packing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MS-65</td> <td>65</td> <td>9</td> <td>6.0</td> <td>9pcs</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MS-100</td> <td>100</td> <td>9</td> <td>6.0</td> <td>16pcs</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>MS-135</td> <td>135</td> <td>9</td> <td>7.0</td> <td>23pcs</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>ไม้อัด สำหรับแปะ label indoor และท่อหดใส่</p>	Item.No.	Length	Width	Cable tie hole (mm)	Available loaded quantity of FM-1 Cable Marker	Packing	MS-65	65	9	6.0	9pcs	100	MS-100	100	9	6.0	16pcs	100	MS-135	135	9	7.0	23pcs	100	<p>100ชิ้น/ห่อ</p>																																																										
Item.No.	Length	Width	Cable tie hole (mm)	Available loaded quantity of FM-1 Cable Marker	Packing																																																																															
MS-65	65	9	6.0	9pcs	100																																																																															
MS-100	100	9	6.0	16pcs	100																																																																															
MS-135	135	9	7.0	23pcs	100																																																																															
<p>ท่อหด (Heat Shrinkable Tube)</p>	 <p>ท่อหดใส่...สีใส และสีดำ.. วัสดุ : FR UL224, VW-1 ขนาด : Φ7, 8, 14, 16, 22, 24 mm และทุกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่ต้องการ</p>	<p>50-100เมตร/ ม้วน</p>																																																																																		





** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน/
หางปลาแรงสูง ชนิดรูคู่	 หางปลากรวดตั้ง วัสดุ : ทองแดงชุบตีบุก ขนาด : 10-500mm ² รู M6, M8, M10, M12, M14, M16mm	ขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์
หัวเสียบก้านไม้ ชนิดแบบกลม (เปลือย)	 หางหนู, หางเสียบ วัสดุ : ทองแดงชุบตีบุก ขนาด : 4-6, 10, 16, 25mm ² และ 35, 50mm ²	50/100ชิ้น/ถุง
หัวเสียบก้านไม้ ชนิดแบบกลม (หุ้ม)	 หางหนู, หางเสียบ (แบบหุ้ม) วัสดุ : ทองแดงชุบตีบุก ขนาด : 0.5-1.5mm ² , 1.5-2.5mm ² , 4-6mm ²	100ชิ้น/ถุง
หางปลากลม (เปลือย)	 วัสดุ : ทองแดงชุบตีบุก ขนาด : ทุกไซส์, ทุกขนาด	ขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์
หางปลากลม (หุ้ม)	 วัสดุ : ทองแดงชุบตีบุก ขนาด : 0.5-1.5mm ² , 1.5-2.5mm ² , 2.5-4mm ² , 4-6mm ²	ขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์
หางปลา ทองแดงรุ่นหนา	 วัสดุ : ทองแดงชุบตีบุก ขนาด : 10-400mm ² รู M6, M8, M10, M12, M14, M16mm	ขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์
ปลอกหุ้มหาง ปลา	 วัสดุ : PVC ขนาด : 2.5- 50mm ² , ทุกสี, ทุกขนาด	ขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์

** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน/
เทปพันสายไฟ (YAZAKI)	 วัสดุ : PVC ขนาด : ทุกสี, ขาว, แดง, น้ำเงิน, เหลือง, เขียว	10 ม้วน/แถว
เทปพันสายไฟ (3M)	 เบอร์ #1710 ทุกสี ความยาว (3/4 in. x 10 m)	10 ม้วน/แถว
	 เบอร์ #35, Vinyl Electrical Tape ทุกสี ความยาว : 3/4" x 66 ft (20 m)	10 ม้วน/กล่อง
	 เบอร์ #23 เทปพันละลาย ความยาว : (3/4 in. x 30ft)	1 ม้วน (ไม่มีกล่อง)
	 เบอร์ #33+™ เทปมัน ความยาว : (3/4 in. x 66 ft (20 m)	1 ม้วน (ไม่มีกล่อง)
ซิลิโคน (ใส) Silicone (Clear)	 PARASIL PARASIL	(หลอด/ลัง) L6301=10 No. 829=25 No. 929=24
ชุดสกรูสแตนเลส (SUS Screw)	 ชุดสกรู สแตนเลส 304 ขนาด : M6, M8, M10 x 25, 30, 35 ----	100 ชุด/กล่อง

** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





สินค้า	รายละเอียดสินค้า		จำนวน/
ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา (UNION)		ท่ออ่อนกันน้ำ UNION (EF Interlocked) สำหรับงาน Outdoor ขนาด 3/4", 1", 1 1/2" และขนาดอื่นๆ ที่ต้องการ	3/4"=30m/box 1"=30m/box 1 1/2"=15m/box
ท่ออ่อนเหล็กลายลูกฟูก		ท่ออ่อนเหล็ก UNION & ARROW สำหรับงาน Indoor และ Outdoor ขนาด 3/4", 1", 1 1/2" และขนาดอื่นๆ ที่ต้องการ	1/2" =50m/ม้วน 3/4"=50m/ม้วน 1"=30m/ม้วน 1 1/2"=15m/ม้วน
ท่ออ่อนลูกฟูก (uPVC Flexible Conduit)		ท่ออ่อนลูกฟูกสำหรับงาน Indoor วัสดุ : uPVC สีดำ, สีเหลือง, สีขาว ขนาด : $\phi 16$, $\phi 20$, $\phi 25$, $\phi 32$ mm	1/2" =50m/ม้วน 3/4"=50m/ม้วน 1"=30m/ม้วน 1 1/2"=15m/ม้วน
ท่อเหล็กชุบซิงค์ IMC, EMT, RSC		ท่ออ่อนเหล็ก UNION, ARROW, GSP, SKP สำหรับงาน Indoor และ Outdoor EMT = Electrical Metallic Tubing (แบบบาง) IMC = Intermediate Metal Conduit (แบบหนา) RSC = Rigid Steel Conduit (หนาพิเศษ) วัสดุ : เหล็กกล้ารีดร้อนชุบ Zinc มอก 2133,770 ขนาด 3/4", 1", 1 1/2" และขนาดอื่นๆ ที่ต้องการ	ยาว =3m/เส้น จำนวน=3-5 เส้น/มัด
ท่อ PVC		ท่อ PVC สำหรับงาน Indoor (สีขาว, สีเหลือง) ขนาด 3/4", 1", 1 1/2" และขนาดอื่นๆ ที่ต้องการ	ยาว =3m/เส้น จำนวน=10-25 เส้น/มัด
อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories)		อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับท่อร้อยสายไฟ Indoor ทั้งสีขาว และ สีเหลือง วัสดุ : PVC ขนาด : ทุกขนาดตามที่ต้องการ	ขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์

** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน/
<p>อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories)</p> <p>SEC & TGF</p>	 <p> ¾" - 1" 1½" - 2" </p> <p> ขุ่ยขาว ขุ่ยขรุ้ง สแตนเลส อาบสังกะสี </p> <p> แคล้มปะกะกับขุ่ยขาว แคล้มปะกะกับขุ่ยขรุ้ง </p>	<p>ขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์</p>
	<p>** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p>	

สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน																																																																													
<p>ฟักเคมี (Chemical Anchor)</p>	 <p>มีทั้ง "แบบป่น และ แบบดอก" วัสดุ : เคมีหลอดแก้ว พร้อม สตั๊ด + น็อต + แหวนสปริงและแหวนอีแป๊ะ ขนาด : M8, M10, M12, M14, M16, ถึง M30...</p>	<p>10 หลอด/ กล่อง</p>																																																																													
<p>ฟักเหล็กชุปรัง (Anchor Bolt ST) & ฟักตะกั่ว (Double Expansion Anchor)</p>	 <table border="1" data-bbox="826 840 1284 1034"> <caption>SPECIFICATION</caption> <thead> <tr> <th>Item No.</th> <th>ขนาด ความยาว mm</th> <th>ขนาด เส้น mm</th> <th>A Inch</th> <th>D mm</th> <th>L mm</th> <th>H mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ST3161.1</td> <td>1.2</td> <td>3/16"</td> <td>6.5</td> <td>40</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>ST14</td> <td>2.5</td> <td>2.01/4"</td> <td>8.0</td> <td>50</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>ST5164.0</td> <td>3.3</td> <td>5/16"</td> <td>10.0</td> <td>65</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>ST38</td> <td>7.8</td> <td>4.13/8"</td> <td>12.0</td> <td>70</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>ST12</td> <td>10.0</td> <td>6.51/2"</td> <td>16.0</td> <td>95</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="826 1102 1284 1332"> <caption>SPECIFICATION</caption> <thead> <tr> <th>Item No.</th> <th>Drill \varnothing</th> <th>Bolt Size</th> <th>Anchor Length</th> <th>Drill Hole Depth</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB30014</td> <td>1/2"</td> <td>1/4"</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>DB30016</td> <td>5/8"</td> <td>5/16"</td> <td>41</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>DB30038</td> <td>3/4"</td> <td>3/8"</td> <td>51</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>DB30012</td> <td>7/8"</td> <td>1/2"</td> <td>64</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>DB30058</td> <td>1"</td> <td>5/8"</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>DB30034</td> <td>1 1/4"</td> <td>3/4"</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>DB30001</td> <td>1 5/8"</td> <td>1"</td> <td>125</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Item No.	ขนาด ความยาว mm	ขนาด เส้น mm	A Inch	D mm	L mm	H mm	ST3161.1	1.2	3/16"	6.5	40	28	ST14	2.5	2.01/4"	8.0	50	38	ST5164.0	3.3	5/16"	10.0	65	45	ST38	7.8	4.13/8"	12.0	70	50	ST12	10.0	6.51/2"	16.0	95	65	Item No.	Drill \varnothing	Bolt Size	Anchor Length	Drill Hole Depth	DB30014	1/2"	1/4"	35	35	DB30016	5/8"	5/16"	41	41	DB30038	3/4"	3/8"	51	51	DB30012	7/8"	1/2"	64	64	DB30058	1"	5/8"	70	70	DB30034	1 1/4"	3/4"	10	10	DB30001	1 5/8"	1"	125	10	<p>ขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์</p>
Item No.	ขนาด ความยาว mm	ขนาด เส้น mm	A Inch	D mm	L mm	H mm																																																																									
ST3161.1	1.2	3/16"	6.5	40	28																																																																										
ST14	2.5	2.01/4"	8.0	50	38																																																																										
ST5164.0	3.3	5/16"	10.0	65	45																																																																										
ST38	7.8	4.13/8"	12.0	70	50																																																																										
ST12	10.0	6.51/2"	16.0	95	65																																																																										
Item No.	Drill \varnothing	Bolt Size	Anchor Length	Drill Hole Depth																																																																											
DB30014	1/2"	1/4"	35	35																																																																											
DB30016	5/8"	5/16"	41	41																																																																											
DB30038	3/4"	3/8"	51	51																																																																											
DB30012	7/8"	1/2"	64	64																																																																											
DB30058	1"	5/8"	70	70																																																																											
DB30034	1 1/4"	3/4"	10	10																																																																											
DB30001	1 5/8"	1"	125	10																																																																											
<p>ฟรืดทรู (Feed Through Rubber & Aluminum)</p>	 <p>มีทั้ง ขนาด 7/8" และ 1 5/8"</p>	<p>Feed Rubber=200 ชิ้น/ถุง Feed Aluminum= 50ชิ้น/กล่อง</p>																																																																													





** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้า	รายละเอียดสินค้า		จำนวน
<p>พลาสติก เคเบิลกลอน (Plastic Cable Gland)</p>	 <p>วัสดุ : ไนลอน 66 (PA66) และ NBR (Nitrile Butadiene Rubber) มี 2 สี ขาวเทา, สีดำ และทั้งแบบเกลียว PG Type, และเกลียว M Type ขนาด : PG12, 16, 21, 29, 36, 42, 48 + M12, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 36, 40 mm</p>		<p>ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์</p>
<p>อี-แคลมป์ (E-Clamp)</p>	 <p>วัสดุ : ทองแดง + ดิบุก.. ขนาด : 50-70, 95-95, 120-120mm²</p>		<p>ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์</p>
<p>ลาเบล (Indoor & Outdoor Label)</p>	 <p>ลาเบล AIS Outdoor U&L900 LTE 1800/2100, 3G 2100 วัสดุ : อลูมิเนียม (Aluminium) ขนาด : 12x40x0.5mm</p>		<p>1000-5000ชิ้น/lot</p>
<p>ลาเบล (Indoor & Outdoor Label)</p>	 <p>ลาเบล DTAC 850, UL2100 วัสดุ : สแตนเลส (Stainless) ขนาด : 13x50x0.4mm</p>		<p>2,000-3,000ชิ้น/lot</p>
<p>ลาเบล (Indoor & Outdoor Label)</p>	 <p>ลาเบล True Move 850-900MHz วัสดุ : Acrylic ขนาด : 20x100, 23x100x3mm วัสดุ : PC, PVC ขนาด : 13x60x0.5mm วัสดุ : Aluminium ขนาด : 13x60x0.5mm</p>		<p>5,000-10,000-50,000 ชิ้น/lot</p>





** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน/
<p>สายไฟฟ้า (Electrical Wire)</p>	  <p>สายไฟ : YAZAKI, BCC, PhelpDodge ประเภท : THW, THW-A, VAF, VAF-G, VCT, VCT-G, CVV, VAF, VAF-G, NYY จำนวน : 1C, 2C, 3C, 4C สี : ดำ, แดง, น้ำเงิน, เขียว</p>	<p>100m/ม้วน เล็ก</p>

** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน/
<p>สายโทรศัพท์ (Telephone Wire)</p>	  <p>สายโทรศัพท์ : BCC, PhelpDodge PD-24-IN-100 ประเภท : TPEV (0.5mm, 24AWG), (0.65mm, 22AWG) จำนวน : 3 – 400PARIS, สี : ครีม</p>	<p>100m/Coil 500m/Reel</p>
<p>สายแลน (LAN Cable) + อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)</p>	  <p>สาย LAN : CAT5E Indoor(ขาว), Outdoor(ดำ) ประเภท : U/UTP, F/UTP cable, Drop wire plus..</p> <p>สาย LAN : CAT6E Indoor(ขาว), Outdoor(ดำ) ประเภท : U/UTP, F/UTP cable, Drop wire plus..</p>	<p>100mReel in Box US9105-1-C 305mReel in Box</p> <p>305mReel in Box</p>

** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน/
ตู้ไฟมาตรฐาน (Cabinet)	 <p>ตู้ไฟมาตรฐานแบบธรรมดา KBSS, หลังคากันน้ำ KBSW, กันฝุ่น KBSQ</p> <p>วัสดุ : เหล็กแผ่น 0.8mm, 1mm พ่นด้วยสี Epoxy</p> <p>ขนาด : ทุกไซส์ และขนาดตามที่ต้องการ</p>	1 ชั้น/กล่อง
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิท (Consumer Unit)	 <p>ตู้คอนซูเมอร์ยูนิท รุ่นคลาสสิก 1 Phase, 2 Wire, 240V(AC)</p> <p>จำนวนช่อง : 4, 6, 10, 14, 18</p>	1 ชั้น/กล่อง
ลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB : Miniature)	 <p>ผลิตภัณฑ์ : Schneider, ABB, NADER, SIEMENS</p> <p>จำนวนโพล : 1, 2, 3P</p> <p>แรงดันกระแสไฟ : 1-63A (In)</p>	10-12 ชั้น/กล่อง
สีกัลป์วาไนซ์กันสนิม (Cold Galvanize Spray)	<p>สีกันสนิมแบบพ่น และแบบทา</p>  <p>RUST-OLEUM INDUSTRIAL BRANDS</p>	ขึ้นอยู่กับสินค้าและผลิตภัณฑ์

** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน/
<p>เข็มทิศ (Compass)</p>	 <p>(SUUNTO KB-14/360R-G, KB-20/360R-G, SK-8)</p>	<p>1เรือน/ กล่อง</p>
<p>ระดับน้ำ (Tilt Digital)</p>	 <p>สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มีให้เลือก ทั้งขนาด 6" และ 9"</p>	<p>1ชิ้น/กล่อง</p>
<p>พันขึง (Punching Tool)</p>		<p>1ชิ้น/แพ็ค</p>
<p>คีมย้ำไฮดรอลิก (Hydraulic Crimping tool)</p>	<p>สินค้านำเข้าจากต่างประเทศมี 3สีให้เลือก สี ดำ, เหลือง, เขียว ทั้งขนาด 4-70mm², 16-240mm², 16-300mm²</p> 	<p>1ชิ้น/กล่อง</p>

** สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้า	รายละเอียดสินค้า
 <p>อุปกรณ์กันตก (Fall Protection)</p> <p>สินค้านำเข้าจาก ต่างประเทศ</p>	<p style="text-align: center;">ชุดกันตกแบบเต็มตัว (Full Body Hardness)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>SF-FBH (WPB02)-A-1056</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ สำหรับงานทุกชนิด เช่น งานก่อสร้าง งานป็นเสา งานที่มีความเสี่ยงบนที่สูง ✓ ตำแหน่งตัวเชื่อมต่อ D-Ring มี 5 จุด ที่ได้มาตรฐาน (ส่วนหลัง 1 จุด, ส่วนหน้าอก 1 จุด, ส่วนหน้าท้อง 1 จุดและอีก 2 จุดเพื่อเชื่อมต่อด้านข้างสำหรับยึดกับพื้นที่ทำงาน) ✓ สายรัดบ่า, ต้นขา และเอวสามารถปรับได้ง่าย ✓ เสริมแผ่นบุฟองน้ำที่บ่า, เอว และต้นขา เพื่อให้สวมใส่สบายยิ่งขึ้น และลดการเมื่อยล้าขณะทำงาน ✓ น้ำหนัก 2.5 Kg และ ทนแรง (Breaking Strength) ได้ 25kN ✓ ใต้รับมาตรฐาน EN361 EN358 EN813 </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 25%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 60%;"> <p>SF-COMBO-A-1043</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ สำหรับงานทุกชนิด เช่น งานก่อสร้าง งานป็นเสา งานที่มีความเสี่ยงบนที่สูง ✓ ตำแหน่งตัวเชื่อมต่อ D-Ring 5 จุด ที่ได้มาตรฐาน (ส่วนหลัง 1 จุด, ส่วนหน้าอก 2 จุด และอีก 2 จุดเพื่อเชื่อมต่อด้านข้างสำหรับยึดกับพื้นที่ทำงาน) ✓ สายรัดบ่า, ออกและต้นขา แบ่งแยกสื้ออย่างชัดเจนและสามารถปรับได้ง่าย ✓ เสริมแผ่นบุฟองน้ำที่เอว เพื่อให้สวมใส่สบาย และลดการเมื่อยล้าขณะทำงาน ✓ น้ำหนัก 2.4 Kg และ ทนแรง (Breaking Strength) ได้ 25kN ✓ ใต้รับมาตรฐาน EN361 และ EN358 </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>SF-FBH-A-1024</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ สำหรับงานทุกชนิด เช่น งานก่อสร้าง งานป็นเสา งานที่มีความเสี่ยงบนที่สูง ✓ ตำแหน่งตัวเชื่อมต่อ D-Ring 2 จุด ที่ได้มาตรฐาน (ส่วนหลัง 1 จุด, ส่วนหน้าอก 1 จุด) ✓ สายรัดบ่า, ออกและต้นขา แบ่งแยกสื้ออย่างชัดเจนและสามารถปรับได้ง่าย ✓ น้ำหนัก 1.35 Kg. และทนแรง (Breaking Strength) ได้ 25kN ✓ ใต้รับมาตรฐาน EN361 </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 15%; text-align: center;">  </div> </div>

สินค้า	รายละเอียดสินค้า
 <p data-bbox="156 1059 367 1131">อุปกรณ์กันตก (Fall Protection)</p> <p data-bbox="156 1167 367 1238">สินค้านำเข้าจาก ต่างประเทศ</p>	<p data-bbox="395 255 794 304">เชือกนิรภัย Lanyard</p> <div data-bbox="1002 271 1485 389"> </div> <p data-bbox="608 371 820 405">SF-FBRL-3401</p> <ul data-bbox="655 412 1453 633" style="list-style-type: none"> ✓ เชือกแบบมีแกนและถักปลอกหุ้ม (Kernmantle) ผลิตจากโพลีเอทิลีน ขนาด 12mm. ✓ มีขนาดความยาวให้เลือกถึง 3 ขนาด (1.5 ม., 1.8 ม., 2.0 ม.) ✓ มาพร้อมตะขอสับเหล็กอัลลอย ขนาดกว้าง 55 มม. และ Carabiner เหล็กอัลลอยแบบ screw-lock ปลอดภัย ✓ ได้รับมาตรฐาน EN 355:2002 
	<p data-bbox="411 931 639 965">SF-FBRL-3501</p> <ul data-bbox="459 972 1235 1272" style="list-style-type: none"> ✓ เชือกขนาด 12mm มี 3 แกน ถักม้วนกันแบบ (Twisted polyester Rope) ผลิตจากโพลีเอทิลีน ขนาด 12mm. ✓ มีขนาดความยาวให้เลือกถึง 3 ขนาด (1.5 ม., 1.8 ม., 2.0 ม.) ✓ มาพร้อมตะขอสับเหล็กอัลลอย ขนาดกว้าง 55 มม. และ Carabiner เหล็กอัลลอยแบบ screw-lock ปลอดภัย ✓ ได้รับมาตรฐาน EN 355:2002 
	<p data-bbox="624 1559 874 1592">SF-FWL-3601(D)</p> <ul data-bbox="671 1599 1485 1821" style="list-style-type: none"> ✓ เชือกแบบสายเส้นแบน (Webbing) ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ขนาดกว้าง 44 มม. ✓ มีขนาดความยาวให้เลือกถึง 3 ขนาด (1.5 ม., 1.8 ม., 2.0 ม.) ✓ มาพร้อมตะขอสับเหล็กอัลลอย ขนาดกว้าง 55 มม. และ Carabiner เหล็กอัลลอยแบบ screw-lock ปลอดภัย ✓ ได้รับมาตรฐาน EN 355:2002 

「Contact Us」

S2L ENTERPRISE CO., LTD.

99/68 Moo 2, Bangplab,

Pakkret, Nonthaburi, 11120

Tel : 0-2195-4696, 080-297-9889, 081-634-3223



080-297-9889, 081-634-3223



S2l-sutthirak



thumrongsak.c@gmail.com, thumrongsak@s2lcorp.com

sutthirak@s2lcorp.com

VERSION 04 : 2016



S2L ENTERPRISE